OMOIKIRI AKCECCYAPЫ

ТЕХНОЛОГИИ OMOIKIRI NAGARE

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ / ДИСПОУЗЕР – электроприбор, предназначенный для измельчения и утилизации пищевых отходов в канализацию. Измельчитель устанавливается под кухонной мойкой на место сифона и работает от электросети. Сначала пищевые отходы перемалываются дробильными кулачками, закрепленными на внутренних стенках камеры. Из камеры измельчителя отходы по сливной трубе попадают напрямую в канализацию.



Смотрите видео КРАШ-ТЕСТ



Смотрите видео про уход за измельчителем















Спецпроект на сайте

EASY MOUNTING



Эксклюзивная технология EASY MOUNTING позволяет без использования какого-либо инструмента произвести быструю установку измельчителя.

B-PROTECT



Технология B-PROTECT препятствует распространению болезнетворных бактерий и микробов, и, как следствие — неприятных запахов в измельчителях.

RAPID




Предотвращение возникновения засоров благодаря мгновенному запуску мотора и поддержанию максимального числа оборотов на протяжении всей работы.

SAFE



Автоматическая защита от перегрузок позволяет гарантировать безопасность эксплуатации.



NAGARE 500


Измельчитель пищевых отходов OMOIKIRI NAGARE 500 предназначен для быстрой утилизации пишевых отходов. Подходит для семьи до 5 человек. Благодаря легкому весу диспоузер можно установить на мойке любого типа. OMOIKIRI NAGARE 500 перемалывает отходы в мельчайшие частицы за несколько секунд без использования острых ножей и лезвий. Экономичный двигатель и малошумная работа делают OMOIKIRI NAGARE 500 прекрасным вариантом для городской квартиры.

Измельчители OMOIKIRI подходят для всех типов моек из нержавеющей стали и искусственного гранита.









ОСОБЕННОСТИ

Скорость вращения диска: 2800 об./мин.

Напряжение: 220-240 V Способ переработки отходов: проточный

Тип мотора:

магнитный мотор

Потребляемая мощность (макс.): 375 Вт/час Дробильное кольцо:

нержавеющая сталь

Дробильные кулачки:

литая нержавеющая сталь Камера дробления: пластик

Защита от перегрузок: автоматическая

Звукоизоляция: полная

Крышка-толкатель/ сливная: пластик

Пневматическая трубка: 1 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кнопка пневматического запуска, пневматическая трубка, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция.

ГАРАНТИЯ

5 лет

мощность

1/2 л.с.

BEC


4,5 Kr

NAGARE SLIM 500

4995061

Измельчитель пищевых отходов NAGARE SLIM 500 подходит для небольших семей численностью до 5 человек. Главным преимуществом коллекции Nagare Slim является компактность корпуса, в связи с чем полезное пространство под мойкой увеличится. Легкий и тонкий **NAGARE** SLIM 500 может быстро и безопасно измельчать и вместе с водой смывать в канализационную систему кухонные отходы. Потребляемая мощность измельчителя - 370 Вт/ час - в 7 раз меньше, чем у обычного фена для волос. Автоматическая защита от перегрузок позволяет гарантировать безопасность эксплуатации. Подходит для всех типов моек





ОСОБЕННОСТИ

Скорость вращения диска:

3000 (±200) об./мин. **Напряжение:** 220V

Способ переработки отходов: проточный

Тип мотора:

магнитный мотор

Потребляемая мощность (макс.): 370 Вт/час

Дробильное кольцо: нержавеющая сталь

Дробильные кулачки:

литая нержавеющая сталь

Камера дробления: пластик Защита от перегрузок:

автоматическая

Звукоизоляция: полная Крышка-толкатель/

сливная: пластик Пневматическая трубка:

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кнопка пневматического запуска, пневматическая трубка, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция.

ГАРАНТИЯ

5 лет

мошность

1/2 л.с.

BEC

5,6 KF

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

SW-01 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КНОПКА 368 стр. ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



SW-01-GM 4996041 SW-01-LG 4996042

SW-01-G

4996043 SW-01-AB022 4996040

SW-01**-GB** 4996049



NA-02 СМЕННАЯ ГОРЛОВИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ NAGARE SLIM



4956686 NA-02**-GM** 4956687 NA-02**-GB**

4956757



368 стр.